



ULTRA® QUICKSHOT™

Graco's volgende generatie spuittoestel voor kleine klussen



BEWEZEN KWALITEIT.
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



**BAANBREKENDE TECHNOLOGIE, VOOR
RESULTATEN VAN HOGERE KWALITEIT,
MAAR DAN *SNELLER!***



**ULTIEME HANDSFREE DRAAGBAARHEID
EN *PRESTATIES!***

Ultra QuickShot™

PATENT AANGEVRAAGD

**BAANBREKENDE ELEKTRISCH AANGEDREVEN
AIRLESS PISTOOL**

**SNEL TE REGELEN DEBIET-INSTELLING
OP HET PISTOOL**

ULTIEME HANDSFREE DRAAGBAARHEID

**IS EEN REVOLUTIONAIR NIEUWE MANIER
WAAROP U *ALLE KLEINE
KLUSJES DOET***

Airless spuittoestel van de volgende generatie voor kleine toepassingen - levert sneller en gemakkelijker resultaten van hogere kwaliteit met architecturale coatings op waterbasis, met oplosmiddel en met ontvlambaar materiaal.

Quick

- **IN GEBRUIK NEMEN**
- **TOEPASSINGS-
SNELHEID**
- **VULLEN / KLEUREN
WISSELEN**
- **REINIGEN**

**BEVAT ALLES WAT U NODIG HEBT
OM AAN DE SLAG TE GAAN**



- QuickShot-riem en -houder
- RAC X™ FF LP® 514 & 410 Omkeerbare SwitchTips™
- Inlaatfilters met maasgrootte 60 en 100

- 2 - Compacte DEWALT-lithiumionaccu's van 18 V
- DEWALT-lader voor lithiumionaccu's van 18 V
- Stevige gereedschapstas



**ELEKTRISCH AANGESTUURD PISTOOL OP
SPUITTOESTEL, REAGEERT ONMIDDELIJK VOOR
DE BESTE AFWERKING**

PATENT AANGEVRAAGD



VULBEKER VAN 1 LTR.

- Eenvoudig te vullen, zelfs als je hem op de heup draagt.
- Spuit makkelijk en snel, kleinere hoeveelheden.

PATENT AANGEVRAAGD

**ULTIEME HANDSFREE
DRAAGBAARHEID MET
RIEM- EN
HOUDERBEVESTIGING**



POWERED BY
DEWALT **IBV**

**GESCHIKT VOOR ELKE KLEINE KLUS MET (2)
DEWALT®-LITHIUMIONACCU'S VAN 18 V**

- Spuit tot 3,8 liter met elke accu



Artikelnummer 20B476 (20B475 voor het VK)

PATENT AANGEVRAAGD

QUICKSHOT PROCONNECT™ AIRLESS ZUIGERPOMP

- Duurzame driefvoudige zuigerpomp met een lange levensduur

**RAC X™ FF LP® SWITCHTIPS GEVEN DE
PERFECTE AIRLESS AFWERKING**

GEPATENTEERD

**ELEKTRONISCH AANGESTUURD PISTOOL
WAT SPITTING VRIJWEL GEHEEL
ELIMINEERT.**

- De lichtste trekkerdruk of de markt wat minder vermoeidheid met zich mee brengt.

**KLEINSTE, LICHTSTE AIRLESS
PISTOOL OOIT GEBOUWD**

PATENT AANGEVRAAGD

**NAUWKEURIG DEBIET-INSTELLING
OP HET PISTOOL**

- Snel de materiaalstroom aanpassen voor extreme controle bij airless spuiten
- Eenvoudig in te stellen op de gewenste druk van 7 - 138 bar

**FLEXIBELE SLANG VAN 1,8 M
VOOR EEN GOEDE REIKWIJDTE EN
WERKGEMAK**

- Gemakkelijk vullen, kleur wisselen en schoonmaken in enkele seconden - Pistool en slang bevatten slechts 30 ml coating

MODEL	ARTIKELNUMMER
Ultra QuickShot Airless spuittoestel 230 V CEE	20B476
Ultra QuickShot Airless spuittoestel 230 V VK	20B475

**Ga naar graco.com/quickshot
voor meer informatie**



**DEUREN****ACCENTMUREN****HEKKEN / MEUBILAIR****DEKKEN / LEUNINGEN****KASTEN / INBOUWKASTEN****SIERLIJSTEN / PROFIELEN****GARAGEDEUREN****BUITENGEBOUWEN**

SPUIT ELKE KLUS TOT 11 LITER

		ULTRA QUICKSHOT
SPECIFICATIES	Artikelnummer	20B476 (20B475 voor het VK)
	Materiaalcompatibiliteit	Architecturale coatings op waterbasis, met oplosmiddel en met ontvlambaar materiaal
	Druk- en debietregeling op het pistool	Ja
	Drukafstelling	7-138 bar (100-2.000 psi)
	Ondersteuning spuittip	SwitchTips van 0,008-0,016 met lage druk
	Inclusief spuittip(s)	RAC X FF LP 514 en RAC X FF LP 410
	Stroom/accu*	(2) Lithiumionaccu met (1) lader - DEWALT 18 V MAX* COMPACT 2,0 ah
	Materiaalfilter inbegrepen	Maasgrootte 60 en 100
	Volledig repareerbaar	Ja
	ProConnect	Ja
Opberggas	Ja	
Handleiding	18H128	

TOEBEHOREN

Artikelnummer	Omschrijving
18H073	Filter met maasgrootte 60 (3 stuks)
18H074	Filter met maasgrootte 100 (3 per stuks)
18F891	QuickShot-riem
18F977	QuickShot-houder
17M883	Opberggas
18H080	Ontluchtingsplug voor deksel vulbeker (3 stuks)
18H079	Beker en deksel
246215	Tiphouder

ACCU EN LADER

Artikelnummer	Omschrijving
17P557	DEWALT MAX-lithiumionaccu 18 V
17P560	DEWALT MAX-lithiumionlader 18 V

REPARATIEONDERDELEN

Artikelnummer	Omschrijving
18H072	Quickshot vervangingspomp
18H059	Quickshot vervangingspistool
2000354	Vervangende QuickShot-slang

RAC X SWITCHTIPS MET LAGE DRUK (FFLPXXX)

		(GROEN HANDVAT) SPIJTBREEDTE - INCH					
Spuitbreedte	inch)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
	2-4	(51-102)		108	110	112	
4-6	(102-152)		208	210	212	214	
6-8	(152-203)		308	310	312	314	
8-10	(203-254)		408	410	412	414	
10-12	(254-305)			510	512	514	516
12-14	(305-356)						616



Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en aan uw behoeften te voldoen:
www.graco.com/contact

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

©2023 Graco Distribution BV 3J0440NL-B 04/23.

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.

Graco behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

Zie www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks voor meer informatie over Graco's intellectueel eigendom.

