

**GX™**

Het essentiële schildergereedschap  
voor professionals



## VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- Ideaal voor schilderwerken bij renovatie- en nieuwbouwprojecten
- Klaar elke klus, elke dag opnieuw, dankzij het ProXChange™-systeem voor snelle pompvervangning
- Compact, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk

# GX™

## Het essentiële schildergereedschap voor professionals

Met de GX™-lijn van airless spuittoestellen biedt Graco professionals de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van AIRLESS schilderen:

- **SNELHEID EN DOELTREFFENDHEID:**  
klaar uw klussen sneller
- **UNIFORME AANBRENGING:**  
breng een gelijkmatige verflaag aan op elk oppervlak
- **BETERE AFWERKING:**  
laat geen strepen achter zoals een verfkwast of -roller
- **EENVOUDIGE BEDIENING:**  
neem uw spuittoestel overal mee naartoe

Misschien hebt u nog niet de mogelijkheid gehad om de voordelen van airless spuiten zelf te ervaren? Dan is dit uw kans!

*"Een echt airless spuittoestel voor professionals is nog nooit zo betaalbaar geweest."*

Als u ooit bedenkingen hebt gehad bij de overschakeling van een verfkwast of -roller naar airless apparatuur, dan hebben we die beslissing nu een stuk gemakkelijker gemaakt! Dankzij het innovatieve ontwerp van de GX™-lijn van Graco kunt u uw eerste stappen in de wereld van de airless spuitapparatuur zetten met een minimum aan investeringen.

Bent u een airless schilder? Dan weet u ondertussen al dat u meer klussen sneller kunt klaren, met een betere afwerking ... Wat we u KUNNEN vertellen, is dat u met de GX™-lijn van Graco bij nog meer klussen kunt profiteren van deze voordelen!

Waarom zou u alleen bij klussen buitenshuis of grotere commerciële projecten gebruikmaken van airless spuittoestellen? Waarom zou u ze ook niet gebruiken voor renovatieklussen binnenshuis? Maak vanaf nu gebruik van de GX™ airless verfspuittoestellen. Deze toestellen zijn:

- nog steeds de professionele apparatuur waarmee u gewend bent te werken, maar in een compactere en gemakkelijker verplaatsbare versie
- ontworpen om alle voordelen te bieden tegen de laagste investering ooit
- ideaal om uw tweede kleur te spuiten en uw productiviteit te verhogen op kleine werkvloeren

### PISTON POWER!

#### Krachtige ProX™-zuigerpomp

- Uitzonderlijk duurzame zuigerpomp met een lange levensduur
- Exclusieve afstrijder die te allen tijde gesmeerd blijft voor een werking zonder onderhoud
- Modulaire pomponderdelen voor een eenvoudig onderhoud

#### Flexibele transparante leiding

Eenvoudig te gebruiken en te reinigen. Spuit verf op water- of oplosmiddelbasis rechtstreeks vanuit containers van 1-30 liter.



#### Handige druppelbeker

Elimineert het risico op verfdruppels.



#### Professioneel SG3™-pistool

met RAC X™-spuittip en slang van 15 m.

#### Ontwerp voor directe aanzuiging

Pompt verf rechtstreeks uit verfemmers.

#### Extreme verplaatsbaarheid

Neem uw spuittoestel eenvoudig overal mee naartoe



**GRACO**





### Reservoir (5,7 liter) – Verwijdering zonder gereedschap

- Ideaal voor kleine hoeveelheden materiaal
- Inclusief deksel voor verplaatsbaarheid zonder morsen



### Maak van uw GX-toestel het optimale schildergereedschap voor renovatieklussen

### JetRoller™

#### Breid uw spuittoestel uit


Gebruik de roller van uw voorkeur en combineer rollen en spuiten in één beweging. Breid uw spuittoestel uit met de JetRoller en minimaliseer de aanbrengtijd door rollen en spuiten te combineren in één beweging.

#### Voordelen:

- Maakt gebruik van de standaard verkrijgbare verfvrollen van 18 of 25 cm.
- Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking met traditionele methodes
- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te strekken
- Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en voortdurend op en neer hoeft te gaan


In deze set zit een lichtgewicht afneembare verfvrolbeugel, verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuittip en tiphouder.

**Professioneel FTx™-E-pistool**  
met RAC X™-spuittip en slang van 7,5 m.




#### Instelbare drukregeling

Biedt u de mogelijkheid om zeer uiteenlopende coatings te spuiten of te rollen.



#### PushPrime™

Garandeert betrouwbaar voorpompen, elke keer opnieuw – maakt vastzittende terugslagventielen aan de inlaat los bij voorpomproblemen.



#### Manometer

Professionele met olie gevulde manometer.

## ProXChange™-systeem voor pompvervanging

### Het snelle en eenvoudige systeem voor pompherstelling

In vier eenvoudige stappen kunt u het pomppatroon verwijderen en vervangen:

- Geen gereedschap nodig om de pomp te verwijderen
- Til de deur gewoon op om de pomp te verwijderen




Schuif en til de toegangsdeur open



Verwijder de pompsectie



Gebruik de zeskantfitting van het frame om de pomp los te maken en het patroon te verwijderen



Installeer een nieuw patroon en plaats de pomp terug

# PROXCHANGE



## ! TIP

### Vervangingspomp

Vermijd stilstandtijd door altijd een extra vervangingspomp bij de hand te hebben!



# Het essentiële schildergereedschap voor professionals

## Technische specificaties

Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:

Modelnaam:	GX™ FF		GX™ 21	
<b>Artikelnummers:</b> voor Europese versie (230 V)	met CEE VDO-snoer / <b>17G184</b>		met CEE VDO-snoer / <b>17G183</b>	
voor meerkabelversie (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H222</b>		Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H218</b>	
Max. werkdruk - bar	207 bar		207 bar	
Max. tipformaat - 1 pistool	0,019"		0,021"	
Max. materiaaldebiet - lpm (gpm)	1,5 (0,38)		1,8 (0,47)	
Frameontwerp	Standaard met reservoir		DI-standaard	
Aanzuigsysteem	5,7 liter reservoir, oplosmiddelbestendig		Wit, oplosmiddelbestendig	
InstaClean™-pompfilter	Geen		40 mesh	
Slang	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II		1/4" x 15 m Duraflex™	
Pistool / Tiphouder / Spuittip	FTX™-E / RAC X™ / FFA210		SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	
Pistoolfilter	100 mesh		60 mesh	
Type pistool	Tweevingerig		Viervingerig	

## Accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:



### Pistolen

- 17J261 FTX™-E-pistool, tweevingerig, met RAC X™ 210-spuittip  
17J910 SG3™-pistool, viervingerig, met RAC X™ 515-spuittip

### Filters

#### Pistoolfilter (voor GX™ FF - FTX™-E-pistool)

- 257129 30 mesh, grijs  
287032 60 mesh, zwart  
287033 100 mesh, blauw  
257130 200 mesh, rood

#### Pistoolfilter (voor GX™ 21 - SG3™-pistool)

- 218131 50 mesh, blauw  
218133 100 mesh, oranje  
256975 150 mesh, rood

#### Materiaalfilter InstaClean™

- 257094 40 mesh, ingebouwde filter

### Slangen

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)  
247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

### Spuittips en tiphouders

- LPXXX Groene RAC X™-lagedruk spuittip  
FFLPXXX Groene RAC X™ lagedruk spuittip voor fijne afwerking  
WA12XX RAC X™ Wide RAC™, voor grote oppervlakken  
246215 RAC X™-tiphouder

### Andere

- 17J444 Draagriem  
17H170 Reservoir, 5,7 liter (alleen GX™ FF)  
253574 Pump Armor™, 1 liter, reinigingsvloeistof



### ProXChange™-pompset – Blisterverpakking

- 24Y472 Blisterverpakking, past op alle GX-toestellen

### JetRoller™-systeem

#### met Inline™-pistool

- 24V490 Roller 18 cm  
24V491 Roller 25 cm

#### zonder Inline™-pistool

- 24V492 Roller 18 cm  
24V493 Roller 25 cm



### CleanShot™ RAC X™-staafpistool

- 287026 90 cm | 287027 180 cm

### Rollers met InLine™-pistool

- 6880095 Buitenshuis, 30 cm vast  
098084 Buitenshuis, 90-180 cm telescopisch  
098085 Buitenshuis, 45-90 cm telescopisch  
245397 Binnenshuis, 50 cm vast

### RAC X™-tipverlengstukken

- 287019 25 cm | 287021 50 cm  
287020 40 cm | 287022 75 cm  
232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m

### Hulpslangen (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
238359 3/16" x 1,8 m  
238959 3/16" x 1,4 m

### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, schuko  
24W755 230 V, IEC320, meerkabelig

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

GRACO BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: + 32 (89) 77 07 00 • Fax: + 32 (89) 77 07 77 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco BV 300735NL (rev.C) 01/20 Gedrukt in Europa.

Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Raadpleeg voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) of [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

